



## Приказ

20.03.2020 год

№ 12

### «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020г. № УГ-III «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан, в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 18.03.2020г. №№19-13/65 и письма Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 19.03.2020 №02-00-07 / ис.- 3196-2020 « О проведении профилактических мероприятий в дошкольных организациях» в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в МАДОУ Мурсалимкинский детский сад №1 и филиале :

1. Все предусмотренные проектом входы и выходы групповых ячеек на игровые площадки должны функционировать и быть открыты. Родители и дети не должны пользоваться одним центральным входом.

Ответственные: Султанова Э.Р.; Сиражетдинова С.А.; Плеханова С.В.; Хасанова Р.В.; Гарейшина А.Ф., Габбасова З.В.

2. Отменить проведение культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий с использованием актового зала. Все занятия проводить в групповых ячейках.

Ответственные: Султанова Э.Р.; Сиражетдинова С.А.; Плеханова С.В.; Смаханова Г.Ф.; Мухаматуллина Г.Ф., Габбасова З.В.

3. Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Ответственные: Закирова А.А. Мухаметшшина Ф.Р.

4. Осуществлять мероприятия по выявлению детей с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.). Обеспечить во всех группах ведение журналов утреннего фильтра с подписью родителя о состоянии здоровья ребенка.

5. Ответственные: Султанова Э.Р.; Сиражетдинова С.А.; Плеханова С.В.; Смаханова Г.Ф.; Мухаматуллина Г.Ф., Габбасова З.В.

6. Обеспечить каждую группу достаточным количеством электронных термометров.

Ответственный: Мухаметшина Ф.Р.; Гарейшина А.А.

7. обеспечить бесперебойную работу изолятора на случай немедленной изоляции из коллектива заболевших детей до прихода родителей.

